

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie (Zbigniewa Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa, tel: [\(82\) 572-11-38](tel:(82)572-11-38), fax: (82) 572-24-51 wewnętrzny 25, email: sp3wlodawa@op.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: [Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie](#).

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: **2013-08-14**.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: **2021-02-01**.

3. Dane kontaktowe

W przypadku trudności w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest **Jerzy Kurec**, e-mail: sp3wlodawa@op.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu **825721138**. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

- na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedosłyszących;
- na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówek lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

- podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
- możliwość powiększenia/pomniejszenia wielkości tekstu na stronie,
- uporządkowana przejrzysta mapa strony,
- artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
- treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,

- strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: **2021-01-29**. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadomi o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. [Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.](#)

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po stronie internetowej:

- **Tab** - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
- **Shift + Tab** - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
- **PgUp** przewinięcie strony w górę
- **PgDn** - przewinięcie strony w dół
- **Ctrl + "+"** - powiększenie całej zawartości strony
- **Ctrl + "-"** - pomniejszenie całej zawartości strony
- **Ctrl + "0"** - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
- **Home** - przejście na górę strony
- **End** - przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 położony jest przy ul. Zbigniewa Sierpińskiego 4 na działce o powierzchni 42712 m². Wejścia są zlokalizowane od strony ul. Zbigniewa Sierpińskiego i od strony ul. Lubelskiej. Wejścia dolne od strony ul. Zbigniewa Sierpińskiego prowadzą do hali sportowej i szatni szkolnej a wejście górne do holu głównego na którym są zlokalizowane pokoje administracyjne.

Na działce znajdują się:

- boisko sportowe „Orlik” z budynkami pomocniczymi w odległości 32 m od budynku szkoły;
- plac zabaw;
- plac do ćwiczeń fizycznych.

Od strony północno-wschodniej do działki przylega miasteczko do nauki jazdy, z przeznaczeniem dla pojazdów poruszanych siłą ludzkich mięśni.

Najbliżej położone obiekty tj. bloki mieszkalne i galerie handlowe nie mają wpływu na funkcjonowanie obiektu szkoły.

W części dydaktycznej (trzykondygnacyjna, częściowo podpiwniczona) budynek zawiera:

- sale lekcyjne;
- pomieszczenia przedszkola (wydzielone pożarowo);
- świetlice;
- pomieszczenia administracyjne;
- stołówkę;
- pomieszczenia kuchenne;
- sanitariaty;
- szatnię;
- pomieszczenia magazynowe;
- pomieszczenia konserwatora (w części podpiwniczenia).

W części z halą sportową (dwukondygnacyjna, bez podpiwniczenia) budynek zawiera:

- hala sportowa;
- dwie sale gimnastyczne;
- pokój nauczycielski nauczycieli WF;
- gabinet pielęgniarstwa;
- gabinet stomatologiczny;
- szatnię;
- sanitariaty;
- pomieszczenia gospodarcze;
- magazyny sprzętu sportowego;
- pomieszczenie wentylatorowni.

Obie części połączone są łącznikiem na dwóch kondygnacjach.

Z części dydaktycznej budynku droga ewakuacyjna przebiega na każdej z trzech kondygnacji w dwóch kierunkach trzema klatkami ewakuacyjnymi. Droga ewakuacyjna i drzwi ewakuacyjne oznakowane znakami fluorescencyjnymi, w wydzielonej części przedszkola oświetlenie awaryjne ewakuacyjne.

Z części z halą sportową droga ewakuacyjna przebiega na obu kondygnacjach w dwóch kierunkach dwiema klatkami ewakuacyjnymi przez trzy wyjścia ewakuacyjne. Droga ewakuacyjna i drzwi ewakuacyjne oznakowane znakami fluorescencyjnymi.

Szkoła posiada obszar kontroli zlokalizowany przy wejściu uczniów do szatni szkolnej i mobilnego pracownika (głównego woźnego) przemieszczającego się po korytarzach szkoły.

Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia są ogólnodostępne (do przebywania w nich) dla osób zewnętrznych na zasadach określonych w regulaminie pracy szkoły, z wyjątkiem stref zamkniętych tj. kuchni i warsztatu szkolnego, które są dostępne wyłącznie osobom uprawnionym.

Budynek szkoły nie jest wyposażony w windy, bariery architektoniczne w postaci schodów i różnicy poziomów korytarzy istnieją w praktycznie w całej szkole. W części budynku od strony ul. Lubelskiej zamontowana jest platforma do przewozu wózków inwalidzkich wraz z uczniem. Komunikacja odbywa się z poziomu parteru do pierwszego piętra, nie zapewnia swobodnego poruszania się po szkole z uwagi na różnice poziomów w pozostałych kondygnacjach. Szkoła nie posiada pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Przed wejściem do budynku szkoły tj. od strony ul. Lubelskiej i Sierpińskiego znajdują się parkingi dla pojazdów. Na parkingu od strony ul. Sierpińskiego jest wyznaczona strefa parkowania dla osób niepełnosprawnych, oznaczona znakami pionowymi i poziomymi.

Budynek szkoły jest dostępny dla osób z psem asystującym, jeśli wystąpią jakiegokolwiek ograniczenia (np. stołówka szkolna, zajęcia w klasach) będzie to omawiane z zainteresowaną osobą i wypracowywane wspólne stanowisko.

Szkoła nie zapewnia możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on line.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Szkoła nie zapewnia pomocy tłumacza języka migowego. Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Od strony ul. Lubelskiej dostępna jest platforma do przewozu wózków inwalidzkich ale nie umożliwia dostępnosci do wszystkich kondygnacji. Zainteresowanym osobom mogą być przydzieleni tragarze do transportu ręcznego, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do kancelarii szkoły pod numerem tel. 825-721-138.

10. Informacje dodatkowe

Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie nie posiada aplikacji mobilnej.

Tabela podsumowująca badanie dostępności cyfrowej

Lp.	Kryterium sukcesu	Adres www, ewentualne uwagi
1	1.1.1 - Treść nietekstowa	Nie dotyczy
2	1.2.1 - Tylko audio lub tylko wideo (nagranie)	Nie dotyczy
3	1.2.2 - Napisy rozszerzone (nagranie)	Nie dotyczy
4	1.2.3 - Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie)	Nie dotyczy
5	1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)	Negatywna
6	1.3.1 - Informacje i relacje	Negatywna
7	1.3.2 - Zrozumiała kolejność	Pozytywna
8	1.3.3 - Właściwości zmysłowe	Pozytywna
9	1.3.4 – Orientacja	Pozytywna
10	1.3.5 – Określenie pożądanej wartości	Pozytywna
11	1.4.1 - Użycie koloru	Negatywna
12	1.4.2 - Kontrola odtwarzania dźwięku	Pozytywna
13	1.4.3 - Kontrast (minimalny)	Negatywna
14	1.4.4 - Zmiana rozmiaru tekstu	Pozytywna
15	1.4.5 – Obrazy tekstu	Pozytywna
16	1.4.10 – Dopasowanie do ekranu	Pozytywna
17	1.4.11 – Kontrast elementów nietekstowych	Pozytywna
18	1.4.12 – Odstępy w tekście	Pozytywna
19	1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusu	Negatywna
20	2.1.1 - Klawiatura	Nie dotyczy
21	2.1.2 - Bez pułapki na klawiaturę	Pozytywna
22	2.1.4 – Jednoznakowe skróty klawiaturowe	Nie dotyczy
23	2.2.1 - Dostosowanie czasu	Nie dotyczy

Lp.	Kryterium sukcesu	Adres www, ewentualne uwagi
24	2.2.2 – Pauza, zatrzymanie, ukrycie	Negatywna
25	2.3.1 - Trzy błyski lub wartości poniżej progu	Pozytywna
26	2.4.1 - Możliwość pominięcia bloków	Negatywna
27	2.4.2 - Tytuł strony	Negatywna
28	2.4.3 - Kolejność fokusu	Negatywna
29	2.4.4 - Cel łączy (w kontekście)	Negatywna
30	2.4.5 - Wiele dróg	Pozytywna
31	2.4.6 - Nagłówki i etykiety	Pozytywna
32	2.4.7 - Widoczny fokus	Pozytywna
33	2.5.1 – Gesty dotykowe	Negatywna
34	2.5.2 – Rezygnacja ze wskazania	Negatywna
35	2.5.3 – Etykieta w nazwie	Negatywna
36	2.5.4 – Aktywowanie ruchem	Negatywna
37	3.1.1 - Język strony	Negatywna
38	3.1.2 - Język części	Negatywna
39	3.2.1 - Po otrzymaniu fokusu	Negatywna
40	3.2.2 - Podczas wprowadzania danych	Negatywna
41	3.2.3 - Spójna nawigacja	Pozytywna
42	3.2.4 – Spójna identyfikacja	Pozytywna
43	3.3.1 - Identyfikacja błędu	Nie dotyczy
44	3.3.2 - Etykiety lub instrukcje	Nie dotyczy
45	3.3.3 - Sugestie korekty błędów	Nie dotyczy
46	3.3.4 - Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych)	Nie dotyczy
47	4.1.1 – Poprawność kodu	Negatywna
48	4.1.2 - Nazwa, rola, wartość	Negatywna
49	4.1.3 – Komunikaty o stanie	Negatywna